

Poznań, dnia 28 luty 2014 r.

Sprawa nr: ZP.271.04.2013

DO

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry**

Zamawiający – Gmina Pyzdry, działając zgodnie z przepisami **art. 38 ust. 1 pkt 3** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 Poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły od wykonawców w dniu 26.02.2014 r. udziela następujących odpowiedzi:

1. Ubezpieczenie NNW członków OSP. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje rent, a wyłącznie świadczenia jednorazowe.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, iż ubezpieczenie NNW członków OSP i MDP nie obejmuje rent.**

2. Proszę o informacje na jaki dzień została sporządzona szkodowość.

**Odpowiedź:**

**Szkodowość została sporządzona na dzień 29 stycznia 2014 r.**

3. Proszę o przesłanie źródłowego zaświadczenia nt. szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych z minimum 3 ostatnich lat.

**Odpowiedź:**

**Określona na stronie 17 SIWZ szkodowość Zamawiającego obejmuje pełną szkodowość Klienta z tytułu wszystkich grup ubezpieczeń za ostatnie 3 lata.**

4. Proszę o informację czy pojazd marki STAR nr rej. PWR X016 powinien mieć wykupione ubezpieczenie NNW (podano liczbę miejsc, natomiast w kolumnie z zakresem widnieje jedynie ryzyko OC)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, iż pojazd marki STAR nr rej. PWR X016 powinien mieć wykupione ubezpieczenie NNW.**

5. Proszę o informacje, czy podane SU zostały spisane z aktualnie trwających umów ubezpieczenia AC.

**Odpowiedź:**

**Sumy ubezpieczenia AC zostały w SIWZ zaktualizowane na okres ubezpieczenia rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 r.**

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia w zakresie likwidacji szkód podwykonawcy - Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert w Warszawie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia w zakresie likwidacji szkód podwykonawcy - Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert w Warszawie.**

7. Proszę o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są w budynkach gdzie w wykazie jest brak danych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych w SIWZ. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków pod względem zabezpieczeń i wglądu w książki obiektów po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych kontaktować należy się z kierownikami jednostek. W Urzędzie Miejskim kontaktować należy się z Panią Agnieszką Kamyszek tel. 63 276 83 33**

8. Czy zabezpieczenia p. pożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dysponuje informacjami o zabezpieczeniach wyspecyfikowanych w SIWZ. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków pod względem zabezpieczeń i wglądu w książki obiektów po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.**

9. Prosimy o podanie dla budynków starszych niż 50 lat rodzaju, zakresu przeprowadzonych remontów generalnych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych w SIWZ. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków pod względem przeprowadzonych remontów i wglądu w książki obiektów po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych kontaktować należy się z kierownikami jednostek. W Urzędzie Miejskim kontaktować należy się z Panią Agnieszką Kamyszek tel. 63 276 83 33**

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.**

11. Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków, są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne. Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju, ilości składowanych materiałów oraz miejsca.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w żadnym z wymienionych budynków nie są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne.**

12. Czy budynki muzeum posiadają wycenę rzeczoznawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż budynki muzeum nie posiadają wyceny rzeczoznawcy. Jednocześnie zamawiający przypomina, iż budynki ubezpieczane są według wartości odtworzeniowej.

13. Czy teren, na którym znajduje się mienie jest terenem zalewowym?

**Odpowiedź:**

**W okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiły szkody powodziowe w majątku Zamawiającego.**

14. Czy w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych w pozycji budowlę istnieje możliwość wprowadzenia podlimitu na drogi, chodniki, linie przesyłowe w wysokości 200.000 zł?

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.**

15. W przypadku gdy w budowlach są również linie elektroenergetyczne proszę o informację czy są to linie naziemne czy podziemne? Dla linii naziemnych proszę o podanie długości i wartości najdłuższego odcinka.

**Odpowiedź:**

**Linie energetyczne nie stanowią mienia należącego do Gminy i Miasta Pyzdry. W związku z tym ubezpieczenie linii energetycznych nie jest przedmiotem niniejszego przetargu.**

16. W przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk proszę o możliwość wyłączenia z tego zakresu instrumentów muzycznych i pozostałego mienia nie będącego elektroniką i ubezpieczenie ich w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.**

17. Proszę o obniżenie limitu do 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na zalania w następstwie nieszczęsnej stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczęsnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów, a także nieumyślne pozostawionych otwartych otworów okiennych i drzwiowych, okien i świetlików dachowych, klap dymowych.

W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może zostać zaakceptowany.

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Limit na w/w szkody określony został w SIWZ i wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

18. Proszę o wykreślenie pojazdu szynowego z zapisu dotyczącego uderzenia pojazdu zarówno własnego jak i obcego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pojazdu szynowego z zapisu dotyczącego uderzenia pojazdu własnego jak i obcego.**

19. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na uderzenie pojazdu drogowego lub szynowego w odniesieniu do

pojazdów własnych. W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może zostać zaakceptowany.

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Odpowiedzialność zgodnie z SIWZ do pełnych sum ubezpieczenia.**

20. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na upadające drzewa i konary drzew, maszty, dźwigi, inne budowle lub ich elementy. W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może zostać zaakceptowany.

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Odpowiedzialność zgodnie z SIWZ do pełnych sum ubezpieczenia.**

21. Proszę o obniżenie limitu dla wód gruntowych do: 5.000 zł na jedno i 15.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może zostać zaakceptowany.

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Limit na w/w szkody określony został w SIWZ i wynosi 25 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

22. Proszę o dopisanie do treści klauzuli kradzieży zwykłej:

„...Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić o takim zdarzeniu policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody, nie później niż w ciągu 2 godz. od daty zdarzenia. Niniejsza klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków wynikających z błędów rachunkowych, a także nie dotyczy gotówki”.

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zamawiający podtrzymuje definicje kradzieży zwykłej z SIWZ tj. „zabór mienia inny niż w następstwie włamania w tym również z pomieszczeń nie posiadających wystarczających zabezpieczeń przeciwkradzieżowych„. Zamawiający potwierdza, iż w przypadku szkody na Zamawiającym ciąży obowiązek :**

- a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,**
- b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.**

23. Proszę o obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.**

24. Proszę o zmniejszenie limitu dla kosztów dodatkowych w ubezpieczeniu od kradzieży do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.**

25. Jaki trigger ma zastosowanie w ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej?

**Odpowiedź:**

**Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby**

**poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia**

26. Czy w NNW - suma ubezpieczenia za świadczenie za pobyt w szpitalu – to kwota świadczenia dzienna, miesięczna, za cały okres pobytu w szpitalu? Czy jest to limit na każdy pobyt w szpitalu w związku z NW niezależnie od liczby dni? Czy jeśli tak to czy w takim przypadku można wprowadzić limit maksymalnej ilości dni pobytu – 90 lub 180 dni i odpowiednio limit na dzień?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyjaśnia iż, świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu stanowi określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy procent określonej w SIWZ sumy ubezpieczenia za jeden dzień pobytu w szpitalu.**

27. Proszę o zmianę definicji wartości odtworzeniowej na poniższą treść:  
„Za wartość odtworzeniową należy rozumieć koszt przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nieulepszonoego. Przy czym wysokość odszkodowania określa się w przypadku przedmiotu ubezpieczenia, którego stopień zużycia technicznego nie przekracza 50% - bez potrącania faktycznego zużycia technicznego, w przeciwnym wypadku w wartości rzeczywistej.”

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ**

28. W przypadku klauzuli Leeway proszę o wprowadzenie zmiany – 20% a nie 30%.

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ**

29. Proszę o wykreślenie z treści SIWZ klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ**

30. Proszę o wprowadzenie dla klauzuli lokalizacyjnej limitu – 2.000.000 zł dla okresu ubezpieczenia? W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może zostać zaakceptowany.

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ**

31. Proszę o wykreślenie klauzuli: likwidacji szkód, wypłaty zaliczki, braku materiałów, klauzuli likwidacji mienia bez dokumentacji księgowej, ubezpieczenia budynków w budowie.

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ**

32. Czy istnieje możliwość skrócenia terminu zgłaszania szkód z 10 dni do 5 dni ?

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ**

32. Czy istnieje możliwość zmiany w treści umowy zapisu §4 ust.3 i 4 na poniższą treść:

„W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto w pierwszym roku ubezpieczenia nie przekroczy 30% kwoty określonej jak w ust. 2 pkt.a) oraz pkt.b), płatność raty za II okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 5% do kwoty ..... . W przypadku gdy szkodowość przekroczy 60% Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo podnieść składkę na następny okres ubezpieczeniowy o 10%

W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto liczony łącznie dla pierwszego i drugiego roku ubezpieczenia nie przekroczy 40% kwoty określonej jak w ust. 2 pkt.a) oraz pkt.b), płatność raty za III okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 10% ( od kwoty za I okres ubezpieczenia ) do kwoty ..... W przypadku gdy szkodowość przekroczy 60% Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo podnieść składkę na następny okres ubezpieczeniowy o 15%”?

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ**

33. Czy w ramach umowy o 3 letniej współpracy można wprowadzić zapis dotyczący wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron?

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ**

33. Opis przyczyny powstania szkód dla ryzyka:

- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
- NNW

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dysponuje informacją na temat szkodowości za ostatnie 3 lata przedstawioną w SIWZ. Informacja o szkodowości za ostatnie 3 lata znajduje się na stronie 17 SIWZ.**

**Szkody z tytułu ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych powstały w wyniku uderzenia pioruna (1 szkoda) oraz zalania (pozostałe szkody).**

**Szkody z tytułu ubezpieczenia OC spowodowane były uszkodzeniem pojazdów przez osoby trzecie na drogach zarządzanych przez Gminę Pyzdry.**

**Szkody z polis ubezpieczenia NNW dotyczą ubezpieczenia członków OSP (1 szkoda) oraz ubezpieczenia uczestników imprez rekreacji ruchowej (2 szkody).**

34. Dotyczy OC

- Jakiego typu organizowane są wycieczki i dla kogo
- Jakie mienie jest przechowywane, kontrolowane lub chronione przez ubezpieczonego

**Odpowiedź:**

Gmina Pyzdry oraz jednostki organizacyjne organizuje przede wszystkim wycieczki autokarowe dla uczniów lub pracowników. Gmina Pyzdry i jej jednostki organizacyjne przechowuje i kontroluje sprzęt przekazany w ramach programów unijnych np. komputery, wyposażenie dydaktyczne dla szkół itd

35. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

3.1/ co stanowi środki obrotowe, oraz maksymalny ich stan-wartość

3.2/ co stanowi mienie osób trzecich, oraz maksymalny ich stan- wartość

3.3/ dla mienia pracowników wprowadzony jest suma ubezpieczenia: 10.000,00 PLN, czy istnieje możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności na pojedynczego pracownika : 500,00 PLN,

3.4/ Maksymalna wartość zbiorów bibliotecznych, księgowych i dokumentów

**Odpowiedź:**

- Środki obrotowe stanowią między innymi materiały i zapasy używane do codziennej pracy (np. papier, akcesoria biurowe itp.), środki czystości oraz żywność w szkołach.
- Mienie osób trzecich stanowi mienie patentów oraz między innymi automaty do żywności lub napojów zlokalizowane w budynkach Gminy Pyzdry.
- Brak zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na pojedynczego pracownika. Zapisy zgodnie z SIWZ tj. limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- Maksymalna wartość zbiorów bibliotecznych oraz księgowych i dokumentów znajduje się w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Pyzdrach . Wartość księgową brutto zbiorów bibliotecznych wynosi – 200 000 zł.

36. Zakres ubezpieczenia

4.1/ możliwość wprowadzenia definicji- kradzieży zwykłej

*1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się kradzież ubezpieczonego mienia z miejsca ubezpieczenia bez śladów włamania.*

*2. W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek:*

*a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,*

*b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.*

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zamawiający podtrzymuje definicję kradzieży zwykłej z SIWZ tj. „zabór mienia inny niż w następstwie włamania w tym również z pomieszczeń nie posiadających wystarczających zabezpieczeń przeciwkradzieżowych„. Zamawiający potwierdza, iż w przypadku szkody na Zamawiającym ciąży obowiązek :**

**a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,**

**b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.**

37. Możliwość wprowadzenia kl. 100- kradzież z włamaniem i rabunek, 101/1a i 101/1b dla sprzętu elektronicznego przenośnego- treść STU Ergo Hestia SA zgodnie z OWU sprzętu elektronicznego 10.08.2007r- plik z OWU w załączeniu

(uwzględniając franszyzy ze specyfikacji)

**Odpowiedź:**

**Brak zgody. Zamawiający określił Klauzule sprzętu przenośnego na stronie 52 SIWZ. Dla wszystkich warunków nieuregulowanych w SIWZ (w tym dla w/w klauzuli) mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy .**